



Rek. pris

~~49.900:-~~

**44.900:-**

## SPECIFIKATIONERNA

MOTOR	XZ5 L107
Motor typ	Cub Cadet 2- cyl.
Cylindervolym - effekt	679 cm <sup>3</sup> - 11,4 kW / 2.350 min <sup>-1</sup>
Tankvolym (kapacitet)	13,25 l
DRIVNING	
Transmission	Dubbla hydrostater
UTKASTSYSTEM	
Uppsamlar/tillbehör nr.	230 l som tillbehör/(19A70054100)
Deflektor	Standard
HJUL	
Hjul (fram / bak)	11 x 6 / 20 x 8
Vändradie	0 cm
KLIPPSYSTEM	
Klippyta (ca.)	10.000 m <sup>2</sup> /h
Klippbredd	107 cm
Klipphöjd (min.–max.)	25–115 mm
Klipptillslag	Elektrisk
Klipphöjd justering	15 positioner
Rengöringssystem/Mulchkit	Standard/Standard

## Liknande modeller

MOTOR	XZ5 L127	XZ5 L137
Motor typ	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindervolym / effekt	726 cm <sup>3</sup> / 14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>	726 cm <sup>3</sup> / 14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
DRIVNING		
Transmission	Dubbla hydrostater	Dubbla hydrostater
KLIPPSYSTEM		
Klippyta (Rekommenderad)	11.500 m <sup>2</sup> /h	12.500 m <sup>2</sup> /h
Klippbredd	127 cm	137 cm
Rek. pris	<b>55.900:-</b>	<b>64.900:-</b>



### LÅG VIBRATIONSNIVÅ

Tack vare avvibrerade fotplattor och styrstag



### INDIVIDUELLT JUSTERBART FÖRARSÄTE

Med högt ryggstöd och armstöd



### HÅLLBARHET

Förstärkt stålram, stabilt chassi och kraftig framvagn.



### EXTREMT KRAFTIG KLIPPDÄCK

Ger lång livslängd och ett perfekt klippresultat.



### KRAFTIG LED ARBETSBELYSNING



### DE STÖRSTA DRIVHJULEN I SIN KLASS





Rek. pris

~~59.900:-~~

**55.900:-**

## SPECIFIKATIONERNA

<b>MOTOR</b>	<b>XZ5 L127</b>
Motor typ	Kawasaki OHV 2- cyl.
Cylindervolym - effekt	726 cm <sup>3</sup> - 14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
Tankvolym (kapacitet)	13,25 l
<b>DRIVNING</b>	
Transmission	Dubbla hydrostater
<b>UTKASTSYSTEM</b>	
Uppsamlar/tillbehör nr.	230 l som tillbehör/(19A70055100)
Deflektor	Standard
<b>HJUL</b>	
Hjul (fram / bak)	11 x 6 / 20 x 10
Vändradie	0 cm
<b>KLIPPSYSTEM</b>	
Klippyta (ca.)	11.500 m <sup>2</sup> /h
Klippbredd	127 cm
Klipphöjd (min.–max.)	25–115 mm
Klipptillslag	Elektrisk
Klipphöjd justering	15 positioner
Rengöringssystem/Mulchkit	Standard/Standard

## Liknande modeller

MOTOR	XZ5 L107	XZ5 L137
Motor typ	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Cylindervolym / effekt	679 cm <sup>3</sup> / 11,4 kW / 2.350 min <sup>-1</sup>	726 cm <sup>3</sup> / 14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
<b>DRIVNING</b>		
Transmission	Dubbla hydrostater	Dubbla hydrostater
<b>KLIPPSYSTEM</b>		
Klippyta (Rekommenderad)	10.000 m <sup>2</sup> /h	12.500 m <sup>2</sup> /h
Klippbredd	107 cm	137 cm
Rek. pris	<b>44.990:-</b>	<b>64.900:-</b>



### LÅG VIBRATIONSNIVÅ

Tack vare avvibrerade fotplattor och styrstag



### INDIVIDUELLT JUSTERBART FÖRARSÅTE

Med högt ryggstöd och armstöd



### HÅLLBARHET

Förstärkt stålram, stabilt chassi och kraftig framvagn.



### EXTREMT KRAFTIG KLIPPDÄCK

Ger lång livslängd och ett perfekt klippresultat.



### KRAFTIG LED ARBETSBEYSNING



### DE STÖRSTA DRIVHJULEN I SIN KLASS





Rek. pris

~~69.900:-~~

**64.900:-**

## SPECIFIKATIONERNA

MOTOR		XZ5 L137
Motor typ	Kawasaki OHV 2- cyl.	
Cylindervolym - effekt	726 cm <sup>3</sup> - 14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>	
Tankvolym (kapacitet)	13,25 l	
DRIVNING		
Transmission	Dubbla hydrostater	
UTKASTSYSTEM		
Uppsamlar/tillbehör nr.	230 l som tillbehör/(19A70055100)	
Deflektor	Standard	
HJUL		
Hjul (fram / bak)	13 x 6,5 / 20 x 12	
Vändradie	0 cm	
KLIPPSYSTEM		
Klippyta (ca.)	12.500 m <sup>2</sup> /h	
Klippbredd	137 cm	
Klipphöjd (min.–max.)	25–115 mm	
Klipptillslag	Elektrisk	
Klipphöjd justering	15 positioner	
Rengöringssystem/Mulchkit	Standard/Standard	

## Liknande modeller

MOTOR	XZ5 L107	XZ5 L127
Motor typ	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Cylindervolym / effekt	679 cm <sup>3</sup> / 11,4 kW / 2.350 min <sup>-1</sup>	726 cm <sup>3</sup> / 14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
DRIVNING		
Transmission	Dubbla hydrostater	Dubbla hydrostater
KLIPPSYSTEM		
Klippyta (Rekommenderad)	10.000 m <sup>2</sup> /h	11.500 m <sup>2</sup> /h
Klippbredd	107 cm	127 cm
Rek. pris	<b>44.990:-</b>	<b>55.900:-</b>



### LÅG VIBRATIONSNIVÅ

Tack vare avvibrerade fotplattor och styrstag



### INDIVIDUELLT JUSTERBART FÖRARSÄTE

Med högt ryggstöd och armstöd



### HÅLLBARHET

Förstärkt stålram, stabilt chassi och kraftig framvagn.



### EXTREMT KRAFTIG KLIPPDÄCK

Ger lång livslängd och ett perfekt klippresultat.



### KRAFTIG LED ARBETSBELYSNING



### DE STÖRSTA DRIVHJULEN I SIN KLASS

