

Cub Cadet®

CUB CADET: BUILT IN AMERICA SINCE 1961

Cub Cadet-produkterna är noggrant utformade kring människor som är beroende av oss - hemma, på jobbet eller på fältet. Och vi är stolta över att säga att vi har byggt dem i Amerika sedan 1961. Idag bygger vi våra produkter och stärker arbetskraften och samhällen i Ohio, Kentucky, Tennessee och Mississippi. Var och en av våra rikstäckande produktionsanläggningar är synonymt med Cub Cadets anda: hårt arbete, engagemang och passion för kvalitet. Så du kan vara säker på att dina Cub Cadet PRO Z-produkter är designade och byggda med amerikansk uppfinningsrikedom.



**BUILT USING THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS
SOURCED LOCALLY AND GLOBALLY**



**SE ÄVEN VÅRT STORA PROGRAM FÖR
SEMI-PROFESSIONAL ZERO-TURNS PÅ
WWW.CUBCADET.SE**

Cub Cadet[®]

ENDURO SERIES[™]

PRO SERIES

PRO PRODUKTER
2021



ZERO-TURNS



NYHET

3 ÅR
500 TIMMAR
GARANTI
PRIVAT &
KOMMERSIELL



XZ7 L122 - ULTIMA

XZ7 L152i - ULTIMA



XZ7 ULTIMA

DESIGNAD FÖR ALLA UTMANINGAR

Den förstklassiga modellen i ENDURO XZ-serien gör ett stort intryck med sin förbättrade stabilitet och hållbarhet. Du kan enkelt klippa med maximal komfort även under de svåraste förhållandena.



STARKT SVETSAT KLIPPAGGREGAT

Med robusta stålrör och en svetsad, allsidig förstärkt AeroForce Max klippaggregat som ger den nödvändiga styrkan för en genomgående hög klippresultat.



FJÄDERBELASTAD FRAMHJULSUPPHÄNGNING

De fjäderbelastade individuellt upphängda hjulen säkerställer en smidig körning med mindre vibrationer.



MAXIMAL KOMFORT

Premium förarsätet med hög rygg har vadderade armstöd och effektiv vibrationsdämpning. Detta minskar vibrationerna avsevärt, även vid höga hastigheter.



OÄNDLIG MÅNGFALD

Förutom det medföljande mulchkitet kan du enkelt kombinera din XZ7 med ett brett utbud av tillbehör.



UNIK GRÄSUPPSAMLING

AeroForce Max klippaggregat använder luftflödet från de roterande knivarna för att "kasta" det klippta gräset i en hög båge upp i uppsamlaren. Detta fyller uppsamlaren helt utan problem. (uppsamlare är tillbehör)




GARANTERAD HÅLLBARHET

Vi litar så mycket på våra nya XZ7-modeller när det gäller hållbarhet och robusthet och erbjuder därför en garanti på 3 år eller upp till 500 arbetstimmar * - för kommersiellt eller privat bruk.



PRO Z SERIES

Nya Z-Turn Z9 183id är en kommersiell Zero-Turn-traktor med extremt breda dubbelmonterade däck - utformad för att enkelt hantera även de brantaste sluttningarna på upp till 25 ° / 45%. Dessutom har den en imponerande extremt stark och flerstärkt klippdäck i stål, unik klippprestanda och luftdämpad sittkomfort. Denna toppmoderna Zero-Turn är perfekt för kommuner, kommersiella användare och ägare av stora fastigheter med utmanande terräng.



3 ÅR
1.000 TIMMAR
GARANTI
PRIVAT &
KOMMERSIELL

Z9 183id

**GJORD FÖR
VILKEN LUTNING
SOM HELST**



BÄSTA KLIPPRESULTAT

Tack vare det utmärkta tekniska styrsystemet är det enkelt att klippa rakt, få Zero-Turn svängradie och även klippa på branta sluttningar.

ARBETA SMIDIGT OCH KÖR BEKVÄM

Med komfortfunktionerna kan du njuta av en avslappnad åktur hela dagen. Med det exklusiva luftfjädrade förarsätet kan du justera sätets fasthet efter dina personliga preferenser.

ELEKTRONISKT JUSTERBAR KLIPPAGGREGAT

Anpassa klippaggregatet efter dina önskemål med en knapptryckning.

OÖVERTRÄFFAD KLÄTTRINGSFÖRMÅGA

Extremt breda dubbelmonterade däck och fyrhjulstyrning säkerställer maximal stabilitet och precision, även i branta sluttningar med lutningar upp till 25 ° / 45%.


KRAFT OCH EKONOMI KOMBINERAD

Tack vare en elektroniskt direktinsprutningsmotor kombinerar den robusta Kawasaki-motorn maximal prestanda med relativt låg bränsleförbrukning.

PÅLITLIG OCH SÄKER

Cub Cadet ger dig en garanti på 1000 arbetstimmar eller 3 år * på nya Z9 183id.


NYHET



Z1 137

OTROLIG EFFEKTIVITET.
EXTREM
MANÖVERBARHET.

POWERED BY
KOHLER.



EFFEKTIV 4-HJULSSTYRNING
På Z1 / Z5 / Z7 / Z9

- A KRAFTMASKIN**
Med en toppfart på 15 km / h är Z1 137 minst dubbelt så snabb som en vanlig trädgårdstraktor. Detta ger hög effektivitet.
- B MER KOMFORT ÄN NÅGONSIN**
Hög komfort och vibrationsdämpande förarsäte och halkfri ratt garanterar säker och bekväm arbetsplats.
- C MARKNADSLEDANDE EFFEKTIVITET**
25% mindre bränsleförbrukning med elektronisk insprutning (EFI-motor)
- D STARK OCH ROBUST**
Helt svetsad klippaggregat med 137 cm klippbredd ger extra lång hållbarhet.
- E EXTREM SMIDIGHET**
Den unika 360 ° Zero-Turn-tekniken hjälper dig att jobba i skarpa hörn och extrema hinder effektivt och snabbt.




KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

Zero-Turn Z1 137 överträffar dina förväntningar, inte din budget. Utrustad med ett helt svetsat kraftfullt klippaggregat, ger det alltid resultat i professionell kvalitet. Dess unika hastighet, effektivitet och komfort kommer att imponera på alla som arbetar dagligen med denna Zero-Turn gräsklippare.



KAWASAKI 31 HK MOTOR
En superkraftig och effektiv motor som uppfyller de tuffaste kraven (Z7 183).



DET STARKASTE KLIPPAGGREGATET PÅ MARKNADEN
Med en klippbredd på 183 cm klipper den mer yta än de flesta andra gräsklippare (Z7 och Z9).

Z5 152

STYRKA I ALLA
DETALJER



Powered by
Kawasaki

Klippbredd:	152 cm
Klippyta:	15.000 m ² /h
Utkastsystem:	Sidoutkast / Bio-klip
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN dual cylinder
Nominell effekt:	852 cm ³
Driving:	Dubbel Hydrostatisk
Transmission:	Parker HTG 12 cc
Max. hastighet:	16 km/t (fram)/8 km/t (bak)
Klipphöjd inst:	17 positioner

Z7 183

DEN STARKASTE LÖSNINGEN
FÖR DE STORA
UPPGIFTERNA.



Powered by
Kawasaki

Klippbredd:	183 cm
Klippyta:	18.000 m ² /h
Utkastsystem:	Sidoutkast / Bio-klip
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN dual cylinder
Nominell effekt:	999 cm ³
Driving:	Dubbel Hydrostatisk
Transmission:	Parker HTG 12 cc
Max. hastighet:	19,5 km/t (fram)/10 km/t (bak)
Klipphöjd inst:	17 positioner



**KAWASAKI OHV
V-TWIN DUAL CYLINDER**

Z5 152 & Z7 183

Fantastisk styrka och överträffad komfort - den perfekta kombinationen för proffsen! Z5 152 erbjuder prestanda, kvalitet och effektivitet som överskuggar andra ledande Zero-Turn gräsklippare. Detta gör Z7 183 till den absoluta toppmodellen. Här behöver du mycket mindre klipptid än någon annan produkt. Oavsett hur mycket du än kräver av din gräsmatta, kommer du att älska dessa modeller!

Z1 137

Z5 152

Z7 183

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki® OHV
Motorvolym	747 cm ³	852 cm ³	999 cm ³
Nominell effekt	14,4 kW / 2,300 min ⁻¹	17,15 kW / 2,700 min ⁻¹	21 kW / 2,700 min ⁻¹
Cylindrar	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder
Tankvolym (kapacitet)	2 x 15 l	2 x 34 l	2 x 34 l, med bränsleindikator
Smörjning	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter
DRIVSYSTEM			
Transmission	Dual Hydrostatic	Dual Hydrostatic	Dual Hydrostatic
Art	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 12cc
Hastighet Fram / Bak	15 km/t - 7 km/t	16 km/t - 8 km/t	19,5 km/t - 10 km/t
Farthållare	Standard	-	Dubbel fotpedal
KLIPPSYSTEM			
Klippyta (ca.)	13.500 m ² /t	15.000 m ² /t	18.000 m ² /t
Klippbredd	137 cm	152 cm	183 cm
Klipphöjd (min-max)	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm
Klippsystem	2-in-1	2-in-1	2-in-1
Antal knivar	3	3	3
Klipptillslag	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO
Antal höjdinställningar	17 positioner	17 positioner	17 positioner
Stödhjul på klippdäck	4 + 2 front	4 + 2 front	4 + 2 front + 1 bak
Mulch kit	Standard	Standard	Standard
UTKAST SYSTEM			
Sidoutkast	Standard	Standard	Standard
Gräsdeflektor	Standard	Standard	Standard
RAM			
Framaxel			
Stötfångare fram / bak	- / Standard	- / Standard	- / Standard
Vändradie (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Hjul storlek (f/b i tum)	13 x 6,5 / 24 x 12	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
ELEKTRISKT SYSTEM			
Batteri	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Strålkastare	-	-	-
Timmätare med servicepåminnelser	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsbåge	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Förarsätetyp	High back justerbar	High back med armstöd, justerbar	High back med armstöd, individuellt justerbar
Sätesjustering	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag
Styrning	Ratt med mjukt grepp	Ratt med mjukt grepp	Ratt med mjukt grepp
Förvaring	-	-	-
Backa och klippa	Standard	Standard	Standard
DIMENSIONER			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	93/103/105
Vibrations nivå body/K-faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrations nivå hand/arm / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensioner (L/B/H)	180 cm / 145 cm / 130 cm	230 cm / 160 cm / 134 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm
Netto vikt	360 kg	680 kg	732 kg
Rek. pris ex. moms	97.440,-	135.000,-	166.900,-
Modell nummer	53BWEFJA603	53BIHJUV603	53AIHKUY603

XZ7 L122 - ULTIMA XZ7 L152i - ULTIMA
Z9 183 id

MOTOR			
Motor	Kawasaki®	Kohler EFI	Kawasaki® FX1000V EFI
Motorvolym	726 cm ³	747 cm ³	999 cm ³
Nominell effekt	14,4 kW / 2,700 min ⁻¹	14,8 kW / 2,700 min ⁻¹	28 kW / 2,600 min ⁻¹
Cylindrar	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder
Tankvolym (kapacitet)	20,8 l	20.8 l	2 x 34 l, med bränsleindikator
Smörjning	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter
DRIVSYSTEM			
Transmission	Dual Hydrostatic	Dual Hydrostatic	Dual Hydrostatic
Art	Hydrogear ZT3200	Hydrogear ZT3400 Charged	Parker HTG 16cc
Hastighet Fram / Bak	15 km/t - 7 km/t	15 km/t - 7 km/t	19,5 km/t - 10 km/t
Farthållare	Kontrol Handtag	Kontrol Handtag	Dubbel fotpedal
KLIPPSYSTEM			
Klippyta (ca.)	11.000 m ² /t	15.000 m ² /t	18.000 m ² /t
Klippbredd	122 cm	152 cm	183 cm
Klipphöjd (min-max)	25–114 mm	25–114 mm	26–127 mm
Klippsystem	3-in-1 option	3-in-1 option	2-in-1
Antal knivar	3	3	3
Klipptillslag	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO
Antal höjdställningar	16 positioner	16 positioner	17 positioner
Støttehjul på klipper	2	2 + front	4 + 2 ruller
Mulch kit	Standard	Standard	Standard
UTKAST SYSTEM			
Uppsamlare/artikelnummer	Tillbehör 380 l/(49A70001100)	Tillbehör 380 l/(49A70002100)	–/–
Gräsdeflektor	Standard	Standard	Standard
RAM			
Framaxel	Stål	Stål	Stål
Stötfångare fram / bak	– / Stålrörssram	– / Stålrörssram	– / Standard
Vändradie (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Hjul storlek (f/b i tum)	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
ELEKTRISKT SYSTEM			
Batteri	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Strålkastare	LED	LED	–
Timmätare med servicepåminnelser	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsbåge	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Förarsätetyp	Premium, high back med armstöd	Premium, high back med armstöd, individuellt justerbar afvibrering	High back med armstöd, individuellt justerbar
Sätjustering	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag
Styrning	2-vejs indstillelig styrestænger med komfort greb	2-vejs indstillelig styrestænger med komfort greb	Ratt med mjukt grepp
Förvaring	Standard	Standard	Standard
Backa och klippa	Standard	Standard	Standard
DIMENSIONER			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	87,3/103/105
Vibrations nivå body/K-faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrations nivå hand/arm / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensioner (L/B/H)	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm
Netto vikt	415 kg	450 kg	840 kg
Rek. pris ex. moms	75.799,-	92.900,-	179.200,-
Modell nummer	47AIAAA6603	47ATAHA8603	53ALHMUY603