

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**ENDURO SERIES™**

**PRO SERIES**

**PRO** PRODUKTER  
**2024**



**ZERO-TURNS**





XZ7 L122 - ULTIMA

XZ7 L152i - ULTIMA

**3 ÅR**  
**500 TIMMAR\***  
**GARANTI**  
PRIVAT &  
KOMMERSIELL



## DESIGNAD FÖR ALLA UTMANINGAR

De förstklassiga modellerna i ENDURO XZ-serien (XZ7 och XZ8) gör ett stort intryck med sin förbättrade stabilitet och hållbarhet. Du kan enkelt klippa med maximal komfort även under de svåraste förhållandena.



### STARKT SVETSAT KLIPPAGGREGAT

Med robusta stålrör och en svetsad, allsidig förstärkt AeroForce Max klippaggregat som ger den nödvändiga styrkan för en genomgående hög klippresultat.



### MAXIMAL KOMFORT

Premium förarsätet med hög rygg har vadderade armstöd och effektiv vibrationsdämpning. Detta minskar vibrationerna avsevärt, även vid höga hastigheter.



### UNIK GRÄSUPPSAMLING

AeroForce Max klippaggregat använder luftflödet från de roterande knivarna för att "kasta" det klippta gräset i en hög båge upp i uppsamlaren. Detta fyller uppsamlaren helt utan problem.

Uppsamlaren är tillbehör:

XZ7 L122: 380 I (49A70001100)

XZ7 L152i: 380 I (49A70002100)



### FJÄDERBELASTAD

FRAMHJULSUPPHÄNGNING  
De fjäderbelastade individuellt upphängda hjulen säkerställer en smidig körning med mindre vibrationer.



### OÄNDLIG MÅNGFALD

Förutom det medföljande mulch-  
kitet kan du enkelt kombinera din  
XZ7 med ett brett utbud av tillbehör.



### GARANTERAD HÅLLBARHET

Vi litar så mycket på våra XZ7-  
modeller när det gäller hållbarhet och  
robusthet och erbjuder därför en garanti  
på 3 år eller upp till 500 arbetstimmar\*  
- för kommersiellt eller privat bruk.

# XZ8

ENDURO SERIES®




**XZ8 S122 - ULTIMA**



**XZ8 S137i - ULTIMA**

**3 ÅR**  
**500 TIMMAR\***  
**GARANTI**  
PRIVAT &  
KOMMERSIELL



#### STARKT SVETSAT KLIPPAGGREGAT

Med robusta stålrör och en svetsad, allsidig förstärkt AeroForce Max klippaggregat som ger den nödvändiga styrkan för en genomgående hög klippresultat.



#### STARK SÄKERHETSBJÅGE

Tillverkad med robusta stålrör.



#### MAXIMAL KOMFORT

Premium förarsätet med hög rygg har vadderade armstöd och effektiv vibrationsdämpning. Detta minskar vibrationerna avsevärt, även vid höga hastigheter.



#### OÄNDLIG MÅNGFALD

Förutom det medföljande mulch-kitet kan du enkelt kombinera din XZ8 med ett brett utbud av tillbehör.



#### UNIK GRÄSUPPSAMLING

AeroForce Max klippaggregat använder luftflödet från de roterande knivarna för att "kasta" det klippta gräset i en hög båge upp i uppsamlaren. Detta fyller uppsamlaren helt utan problem.

**Uppsamlaren är tillbehör:**

**XZ8 S122: 380 l**  
**(49A70001100 + 490-950-C062)**

**XZ8 S137i: 380 l**  
**(49A70002100 + 490-950-C062)**



#### GARANTERAD HÅLLBARHET


Vi litar så mycket på våra XZ8-modeller när det gäller hållbarhet och robusthet och erbjuder därför en garanti på 3 år eller upp till 500 arbetstimmar\*

- för kommersiellt eller privat bruk.

## Z5 152

OTROLIG EFFEKTIVITET.  
EXTREM  
MANÖVERBARHET.

Powered by  
**Kawasaki**



EFFEKTIV 4-HJULSSTYRNING  
På Z5 / Z9

**3 ÅR**  
**1.000 TIMMAR\***  
**GARANTI**  
PRIVAT &  
KOMMERSELL

### A KRAFTMASKIN

Med en toppfart på 16 km/h är Z5 152 minst dubbelt så snabb som en vanlig trädgårdstraktor. Detta ger hög effektivitet.

### B MER KOMFORT ÄN NÅGONSIN

Hög komfort och vibrationsdämpande förarsäte och halkfri ratt garanterar säker och bekväm arbetsplats.

### C MARKNADSLEDANDE EFFEKTIVITET

En superkraftig och effektiv motor som uppfyller de tuffaste kraven.

### D STARK OCH ROBUST

Helt svetsad klippaggregat med 152 cm klippbredd ger extra lång hållbarhet.

### E EXTREM SMIDIGHET

Den unika 360° Zero-Turn-tekniken hjälper dig att jobba i skarpa hörn och tackla extrema hinder effektivt och snabbt.

Klippbredd:	152 cm
Klippyta:	15.000 m <sup>2</sup> /h
Utkastsystem:	Sidoutkast / Bio-klip
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN dual cylinder
Motorvolym:	852 cm <sup>3</sup>
Driving:	Dubbel Hydrostatisk
Transmission:	Parker HTG 12 cc
Max. hastighet:	16 km/t (fram)/8 km/t (bak)
Klipphöjd inst:	17 positioner



KAWASAKI OHV  
V-TWIN DUAL CYLINDER

# Z5 152 & Z9 183

Fantastisk styrka och överträffad komfort - den perfekta kombinationen för proffsen! Z5 152 erbjuder prestanda, kvalitet och effektivitet som överskuggar andra ledande Zero-Turn gräsklippare. Detta gör Z9 183 till den absoluta toppmodellen. Här behöver du mycket mindre klipptid än någon annan produkt. Oavsett hur mycket du än kräver av din gräsmatta, kommer du att älska dessa modeller!



## PRO Z SERIES

Z-Turn Z9 183id är en kommersiell Zero-Turn-traktor med extremt breda dubbelmonterade däck - utformad för att enkelt hantera även de brantaste sluttningarna på upp till 25° / 45%. Dessutom har den en imponerande extremt stark och flerförstärkt klippdäck i stål, unik klippprestanda och luftdämpad sittkomfort. Denna toppmoderna Zero-Turn är perfekt för kommuner, kommersiella användare och ägare av stora fastigheter med utmanande terräng.



**3 ÅR  
1.000 TIMMAR\***  
**GARANTI  
PRIVAT &  
KOMMERSIELL**

### OÖVERTRÄFFAD KLÄTTRINGSFÖRMÅGA

Extremt breda dubbelmonterade däck och fyrhjulstyrning säkerställer maximal stabilitet och precision, även i branta sluttningar med lutningar upp till 25° / 45%.

## Z9 183id

**GJORD FÖR  
VILKEN LUTNING  
SOM HELST**

Powered by  
**Kawasaki**



### BÄSTA KLIPPRESULTAT

Tack vare det utmärkta tekniska styrsystemet är det enkelt att klippa rakt, få Zero-Turn svängradie och även klippa på branta sluttningar.


### ARBETA SMIDIGT OCH KÖR BEKVÄM

Med komfortfunktionerna kan du njuta av en avslappnad åktur hela dagen. Med det exklusiva luftfjädrade förarsätet kan du justera sätets fasthet efter dina personliga preferenser.

### ELEKTRONISKT JUSTERBAR KLIPPAGGREGAT

Anpassa klippaggregatet efter dina önskemål med en knapptryckning.

<b>Klippbredd:</b>	183 cm
<b>Klippyta:</b>	18.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Utkastsystem:</b>	Sidoutkast / Bio-klip
<b>Motor:</b>	Kawasaki OHV, V-TWIN dual cylinder EFI
<b>Nominell effekt:</b>	999 cm <sup>3</sup>
<b>Driving:</b>	Dubbel Hydrostatisk
<b>Transmission:</b>	Parker HTG 16 cc
<b>Max. hastighet:</b>	19,5 km/t (fram)/10 km/t (bak)
<b>Klipphöjd inst:</b>	17 positioner



### KRAFT OCH EKONOMI KOMBINERAD


Tack vare en elektroniskt direktinsprutningsmotor kombinerar den robusta Kawasaki-motorn maximal prestanda med relativt låg bränsleförbrukning.

### PÅLITLIG OCH SÄKER

Cub Cadet ger dig en garanti på 1000 arbetstimmar eller 3 år \* på Z9 183id.

### DET STARKASTE KLIPPAGGREGATET PÅ MARKNADEN

Med en klippbredd på hela 183 cm klipper den mer yta än de flesta andra gräsklippare.



## Z5 152

## Z9 183

## XZ7 L122

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki® FX1000V EFI	Kawasaki®
Motorvolym	852 cm <sup>3</sup>	999 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Nominell effekt	17,2 kW / 2,500 min <sup>-1</sup>	28 kW / 2,600 min <sup>-1</sup>	14,4 kW / 2,700 min <sup>-1</sup>
Cylindrar	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder
Tankvolym (kapacitet)	2 X 34 l	2 x 34 l, med bränsleindikator	20,8 l
Smörjning	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter
DRIVSYSTEM			
Transmission	Dubbla hydrostater	Dubbla hydrostater	Dubbla hydrostater
Modell	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 16cc	Hydrogear ZT3200
Hastighet Fram / Bak	16 km/t - 8 km/t	19,5 km/t - 10 km/t	15 km/t - 7 km/t
Farthållare	-	-	Styrhandtag
KLIPPSYSTEM			
Klippyta (ca.)	15.000 m <sup>2</sup> /t	18.000 m <sup>2</sup> /t	11.000 m <sup>2</sup> /t
Klippbredd	152 cm	183 cm	122 cm
Klipphöjd (min-max)	26–127 mm	26–127 mm	25–114 mm
Klippsystem	2-in-1	2-in-1	3-in-1 option
Antal knivar	3	3	3
Klipptillslag	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO
Antal höjdinställningar	17 positioner	17 positioner	16 positioner
Stödhjul på klippdäck	4 + 2 front	4 + 2 rullar	2
Mulch kit	Standard	Standard	Standard
UTKAST SYSTEM			
Sidoutkast	Standard	Standard	Standard
Gräsdeflektor	Standard	Standard	Standard
RAM			
Framaxel	Stål	Stål	Stål
Stötfångare fram / bak	- / Standard	- / Standard	- / Stålrörsram
Vändradie (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Hjul storlek (f/b i tum)	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12
ELEKTRISKT SYSTEM			
Batteri	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Strålkastare	-	-	LED
Timmätare med serviceind.	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsbåge	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Förarsättestyp	Hög rygg med armstöd, justerbar	Hög rygg med armstöd, individuellt justerbar	Premium, hög rygg med armstöd
Sätesjustering	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag
Styrning	Ratt med mjukt grepp	Ratt med mjukt grepp	2-vägs justerbara styrspakar med komfort grepp
Förvaring	-	-	Standard
Backa och klippa	Standard	Standard	Standard
DIMENSIONER			
LpA/LwA/LwAg (dB)A	93/103/105	87,3/103/105	93/103/105
Vibrations nivå body/K-faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrations nivå hand/arm / K-factor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioner (L/B/H)	230 cm / 160 cm / 134 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm	232 cm / 145 cm / 134 cm
Netto vikt	680 kg	840 kg	415 kg
Modell nummer	53AIHTUV603	53ALHUUUY603	47AIAAAA6603

**XZ7 L152i****XZ8 S122****XZ8 S137i**

<b>MOTOR</b>			
Motor	Kohler EFI	Kawasaki OHV	KOHLER Confidant EFI
Motorvolym	747 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Nominell effekt	14,8 kW / 2,700 min <sup>-1</sup>	14,4 kW / 2,700 min <sup>-1</sup>	14,8 kW / 2,700 min <sup>-1</sup>
Cylindrar	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder
Tankvolym (kapacitet)	20.8 l	20,8 l	20,8 l
Smörjning	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter	Trycksmord med oljefilter
<b>DRIVSYSTEM</b>			
Transmission	Dubbla hydrostater	Dubbla hydrostater	Dubbla hydrostater
Modell	Hydrogear ZT3400 Charged	Hydrogear ZT3100	Hydrogear ZT3200
Hastighet Fram / Bak	15 km/t - 7 km/t	12,9 km/t - 5,6 km/t	13,7 km/t - 5,6 km/t
Farthållare	Styrhandtag	-	-
<b>KLIPPSYSTEM</b>			
Klippyta (ca.)	15.000 m <sup>2</sup> /t	11.000 m <sup>2</sup> /t	13.000 m <sup>2</sup> /t
Klippbredd	152 cm	122 cm	137 cm
Klipphöjd (min-max)	25–114 mm	25–114 mm	25–114 mm
Klippsystem	3-in-1 option	3-in-1 option	3-in-1 option
Antal knivar	3	3	3
Klipptillslag	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO	Elektrisk PTO
Antal höjdställningar	16 positioner	16 positioner	16 positioner
Stödhjul på klippdäck	2 + front	2	3
Mulch kit	Standard	Standard	Standard
<b>UTKAST SYSTEM</b>			
Sidoutkast	Standard	Standard	Standard
Gräsdeflektor	Standard	Standard	Standard
<b>RAM</b>			
Framaxel	Stål	Stål	Stål
Stötfångare fram / bak	- / Stålrörssram	- / Standard	- / Standard
Vändradie (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Hjul storlek (f/b i tum)	13 x 6,5 / 24 x 12	13 x 6,5 / 22 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12
<b>ELEKTRISKT SYSTEM</b>			
Batteri	12 V / 230 CCA	12 V / 210 CCA	12 V / 210 CCA
Strålkastare	LED	LED	LED
Timmätare med serviceind.	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsbåge	Standard	Standard	Standard
<b>KOMFORT</b>			
Förarsätetyp	Premium, hög rygg med armstöd, individuellt justerbar avvibrering	Hög rygg med armstöd, individuellt justerbar	Hög rygg med armstöd, individuellt justerbar
Sätesjustering	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag	Snabbinställnings handtag
Styrning	2-vägs justerbara styrspakar med komfort grepp	Ratt med mjukt grepp	Ratt med mjukt grepp
Förvaring	Standard	Standard	Standard
Backa och klippa	Standard	Standard	Standard
<b>DIMENSIONER</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)A	93/103/105	97/104,5/105	89,9/105/105
Vibrations nivå body/K-factor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrations nivå hand/arm / K-factor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioner (L/B/H)	233 cm / 177 cm / 134 cm	227 cm / 175 cm / 135 cm	232cm / 176 cm / 135 cm
Netto vikt	450 kg	436 kg	449 kg
<b>Modell nummer</b>			
	47ATAHA8603	47AICAB6603	47ATCAB7603

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

# IT'S YOUR CHOICE



**XZ5**  
ENDURO SERIES<sup>®</sup>



**XZ6**  
ENDURO SERIES<sup>®</sup>



**XZ7**  
ENDURO SERIES<sup>®</sup>



**XZ8**  
ENDURO SERIES<sup>®</sup>



© 2024 Stanley Black&Decker Outdoor / MTD. Alla rättigheter förbehållna. Cub Cadet och andra varumärken är registrerade varumärken som tillhör Stanley Black&Decker. För mer information, gå till vår webbplats: [www.cubcadet.se](http://www.cubcadet.se). Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i priser, tekniska funktioner samt ändringar på grund av tryck och / eller andra fel.